

ESSAI LCV 6

Manuscrit d'une pérégrination intellectuelle qui va prendre au fil du temps la forme et la logique d'une description cohérente de la présence de La Vie dans l'Univers.

L'aboutissement de cette démarche a été formulé, associé à un ajout majeur, dans un l'ouvrage « ESSAI POUR UNE LOGIQUE COSMOLOGIQUE DU VIVANT » - ebook gratuit positionné sur le site « Internet Archives » - par le chercheur rédacteur à l'origine du manuscrit (Jean Bodin l'Africain).

La sauvegarde, à l'état brut, de ce manuscrit est divisée en 21 sections dont le texte ci-dessous représente la 6^{ème} (38 p).

1/6/44 - 10/14/44

n°6

p 171

D 313 bis

MB

appendice

JEAN BODIN
L'AFRICAIN 27/10/46

Liste des critiques et modifications à effectuer.

1/6/74 - 3/8/74

NB

appendices C JEAN BODIN
L'AFRICAIN 27/10/46

n°6

p 171.

A 34%

des principes dont la conceptualisation manipulative devient impossible, m¹ à l'état de simple désinence logique de ceux que l'on peut encore concevoir

Prem¹ A + h : à tel point que la réalité étant supposée homogène et continue

Prem¹ : à partir d'une discontinuité primitive autour de la matérialité, on peut m¹ se demander quelles sont les spécificités susceptibles de servir de facteurs actifs logiques servant à l'établissement des niveaux d'expression de la réalité immatérielle et des ^{mouvements} ~~événements~~ susceptibles de s'y manifester

Prem¹ : néanmoins, si la conscience, avec la psychologie de l'intelligence animales, en et en ont des origines de la nature les + lointaines de réalité, on ne peut parler « d'intelligence cosmique » ; de la conscience cosmique », ces notions étant rattachées à la désignation manipulative de processus appartenant aux niveaux de réalité matériel et voisins respectivement de la matérialité

On ajoutera, à peu près abrupte, qu'il est bien facile de constater

• la ~~fr~~ ce entre

- la connaissance non finaliste impossible à l'analyse directe
- et le comportement finaliste sujet principal de ces digressions
- afin d'expliquer, selon les besoins éprouvés utilitairement, la volonté finaliste de la conscience réfléchie pour retourner au tissu élémentaire subjectif des correspondances non finalistes de la base psychologique avant de revenir au résultat conscient et aux difficultés à le formuler pragmatiquement.

1/6/14 - 6/8/17

NB

appendice C

JEAN BOON
L'AFRICAIN 27/10/46

nos

p 441.

D 323

→ Suggestion sur le passage de l'inerte à la Vie ^{à verser}

^{après lecture notes 26/5/17 - D 335-17 notes + 2.10.17}

- conditions préalables logiques : on résume les conditions exposées
+ la stabilité du contexte - englobant durablissant des conditions spécifiques
+ le caractère approprié de cette spécificité : environnement physique,
énergétique compatible avec la matière organique.
+ présence d'un matériau approprié - à savoir organo carbone avec
un d'approximations et de variations possibles de sa composition
+ stabilité de cette présence durant suffisamment longtemps pour
que les conséquences vitales de cette présence se manifestent
durant suffisamment de temps pour.
• le démarrage du processus.
• et l'acquisition de son caractère définitif - c'est de son indépendance
vis à vis des conditions contextuelles d'origine

Rem: le caractère rudimentaire et provisoire de ces propos oblige à
se contenter de cette logique - laquelle n'est pas si centocentiste
qu'elle paraît être tenue

- de la durée de la période considérée associée aux notions de
variations inévitables et de probabilités
• des prévisions susceptibles d'être apportées en provenance des
connaissances des spécialistes sur la question

1/6/74 - 6/3/77

NR

app eschices

JEAN BODIN
L'AFRICAIN 27/10/46

n° 6

p 171

D325

• Description des étapes préliminaires

On suggérera, donc + après bcp d'années - que la vie est apparue
+ dans 1 milieu liquide - ou semi-liquide - à forte composition
organico-carbonée

+ ce composé, ou 1 partie de celui-ci pourrait

• • spontanément et + b.

• • ou sous l'effet de 1 fréquence

- électrique et électrostatiques

et/ou

- chimiques

• • Formes des épaissements granulaires - des gouttes - peuvent

• • d'elles m

• • ou sous l'effet de leur contact avec le contexte dont elles
étaient issues

• • se recouvrir d'1 épaissement organique - d'1 membrane -
laissant passer naturellement lumière et éléments organiques et
minéraux utilisables

• • en nb suffisamment important - des millions, des milliards d'unités
constamment renouvelés

+ le milieu devra pouvoir assurer 1 pérennité suffisamment importante
à 1 partie suffisamment importante des éléments formés à chaque
étape du processus jusqu'à l'attente de l'autonomie vivante

1/6/14 - 6/8/14

WB

D 327

appendices

JEAN BODIN
L'AFRICAIN 27/10/46

n° 6

p 171

• Description du processus lui-même.

+ On supposera d'abord qu'il est logiquement dépendant de 2 facteurs principaux

- l'apparition de la fonction émergente, de l'éclatement appropriée de son expression physique - sous l'effet du confinement physique des réactions organiques néguentropiques internes - avec effet vers l'immatériel
 - l'apparition du psychisme de l'immatériel avec effet retour du matériel et astreinte à la cohérence logique immatérielle de la matérialité au niveau - A + B.
 - élémentaire : l'individualité de H2 sa complexité
 - et en ce qui concerne l'ensemble du Monde Vivant
- + On supposera ensuite, avec l'ap. des spécialistes concernés, qu'il a de progresser.
- non seulement de l'évolution élémentaire menant à l'autonomie individuelle de la 1^{re} cellule vivante.
 - mais aussi de sa complexification perfectionnante et de les effets de sa faculté d'adaptation inhérente au fonctionnement individuel vers les ^{seu} exigences spécifiques et le début de l'évolution.

1/6/44 - 6/8/44

NB
D 324

appendices
JEAN BOON
L'AFRICAIN 27/10/46

n°6

p 171

+ évocation des étapes menant à la vie

- • • formation de millions, de milliards de granules gélatineux dont la surface est épaissie par le contact avec le contact d'un ^{de} sont issues - ainsi, essentiellement, que par des électroscapes ou mécaniques - granules bougeant de la liqueur que les ^{de} gènes et leur donne la persistance nécessaire aux étapes suivantes.
- • • apparition de la version physique d'une déclinaison de la fonction émergeante - à partir d'une situation de confinement sur des matériaux organo-chimiques de nature spécifiquement néoquantopique - cela échappant à la paléisation de l'information moléculaire sur les règles de la thermodynamique et transmission immédiate ^{et} continue de l'information.
- • • de la version version de réalité
- • • c'est des millions, des milliards d'exemplaires
- • • apparition du psychisme de l'immatériel et retour à la matière ^{originelle} ~~matérielle~~ c'est-à-dire de l'origine et de la nature néoquantopique de l'information - avec une cohérence étrangère à la seule matérialité - cela apparition du 1^{er} composant de la notion spécifique de vie : la présence de l'efficacité néoquantopique en provenance de l'immatériel psychique
- • • passage de la génération spontanée à une multiplication par division - à savoir, à partir d'un germe cellulaire et d'une complexification organo-chimique subissant déjà l'efficacité psychique, fragmentation en parcelles ^{restant} actives du fait.

1/6/74 - 6/8/77

NB
D 324

appendices C

JEAN BOON
L'AFRICAIN 27/10/48

n°5

p 174

+ évocation des étapes menant à la vie

- • • formation de millions, de milliards de granules gélatineux dont la surface est épaisse par le contact avec le contact d'un de sont issues - ainsi, essentiellement, que par des l'électriques ou mécaniques - granules baignant ds le liquide qui les a générés et leur donne la pérennité nécessaire aux étapes suivantes.

- • • apparition de la version physique d'une déclinaison de la fonction émergente - à partir d'une situation de confinement sur des matériaux organo-chimiques de nature spécifiquement néoquantopique - cela échappant à la paléisation de l'information moléculaire sur les récepteurs de la thermochimie et
et
- • • et transmission immédiate ~~de la~~ continue du l' -
de la version version de réalité

• • • à des millions, des milliards d'exemplaires

- • • apparition du psychisme de l'immatériel et retour à la matière organique
provenant - c'est-à-dire de l'origine et de la nature néoquantopique de l'information - avec une cohérence étrangère à la seule matérialité - cela apparition du 1^{er} composant de la réaction spécifique de vie : la présence de l'efficacité néoquantopique en provenance de l'immatériel psychique

- • • passage de la génération spontanée à une multiplication par division - à savoir, à partir d'un germe cellulaire et d'une amplification organo-chimique subissant déjà l'efficacité psychique, fragmentation en parcelles ^{restant} actives du fait

1/6/44 - 6/8/47

NB

appendices JEAN BOON
L'AFRICAIN 27/10/46

n° 6

p 171

D 334

de la non localisation des ⁷terres/fonctions préalables du fonctionnement individuel

Rem: l'absence de fonction internes spécifiques et localement délimitées
le pb de la transmission des membranes entièrement classées
est solutionné

- temporairement par la présence du liquide génératoire contextuel
- A + B.

- de façon perenne par 1 propriété originelle du constituant
initial de la proto-cellule au ^{nécessitant} peu ^{nécessitant} intervention du psychisme
après avoir acquis suffisamment d'expérience pour atteindre sa cohérence
qui établira cette propriété comme 1^{re} rudimentaire à l'acte
de réactions chimiques - organes chimiques, neurotropiques -
appropriées

- apparition de la fonction ^{passage à l'auto-nomie} adaptative

- d'abord par simple réactions cybernétiques à base de
chimie organique référées à la cohérence établie par
fonction émergente - réactions dont les mécanismes spécifiques
nécessitent néanmoins 1 intervention modérée de l'effluence
psychique et dont le caractère modéré est permis par la
compatibilité et les faibles réactions du contraire

- puis par 1 perfectionnement logique pour résister aux
variations ^{nécessairement} de t en t accentuées, parfaitement permis
par 1 intervention bcp t accentuée du psychisme.

- Malgré son caractère rudimentaire, la jeune membrane
et délimitée, est devenue indépendante des conditions de
lesquelles elle était apparue, tout en cessant d'être

1/6/74 - 7/8/77

MB

app enche JEAN BOON
L'AFRICAIN 27/10/46

no 6

p 171

1 conséquence directe de l'environnement avec l'apparition
du fonctionnement adaptatif de l'individualité : la 1^{ère}
cellule vivante était née

Prem: ...! ...

avec 1 conformation quasi embryonnaire mais 1 avenir
assuré et voué à l'évolution par la présence du psychisme

... puis, en association et avec l'existence psychique

- la formation d'éléments organiques ^{internes} - à partir de la
fréquence de certaines répétitions ^{l'agencement} spécifiques - et d'complexification
de + en + élevées comprenant des circonstances ^{et complexe} endosymbiotiques

- les mitoses dont le caractère dupliquant nécessite l'installation
d'un code génétique et l'établissement des mécanismes de son
utilisation

- puis les 1^{ères} spécialisations à partir du mécanisme de l'adaptation
individuelle, et de la sensibilité de + en + forte des

fonctionnement individuel vis à vis des variations du contexte
devenues de + en + forte - avec néanmoins le maintien indispensable
d'un spectre de base - c'est le début de l'évolution

- le reste est affaire de spécialistes en ce qui concerne la
logique des apparences - mais avec la présence permanente
de l'efficacité psychique - ce que les scientifiques actuels
n'admettent pas A + h.

Prem: le contenu des très nombreuses cellules vivantes initiales était ab

- inévitablement - ce qui, en matière de logique, a 1 aspect conservant
les modalités de son apposition et de son maintien face aux

1/6/44 - 1/8/47

NB

aff. enclos (JEAN BOUIN
L'AFRICAIN 27/10/46)

no 6

p 474

0335-8

variations contextuelles - à savoir l'apparition de l'autonomie
et du fonctionnement individuel adaptatif de la vie -
1 signifi qui conduit à l'intervention d'un facteur
inexplicable par la compréhension finaliste de
De ces propos, on retire l'apparition de la vie avec celle des
fonctionnement adaptatif individuel - c'est-à-partir de
l'autonomie de la cellule vis à vis des conditions de son
contexte - et cela à la lumière de cette dernière

Prem: les fonctions qui permettent l'autonomie adaptative
de la cellule n'étaient pas nécessairement localisées dans des
organes - si elles pouvaient être réparties dans des
concentrations spécifiques elles n'étaient pas dans le contexte
Prem: ce qui permettait la multiplication par simple fragmentation
en parcelles actives susceptibles d'augmenter pour se fragmenter
elles - n - A + b

et la course - psychique - de cette indépendance.

En fait la 1^{ère} cellule vivante est celle d'un ensemble multiple d'exemples
dont la composition avait obtenu la permanence menant
obligatoirement à la suite du processus vital.

Prem: on peut, donc, accessoirement, considérer que le psychisme est
apparu - à partir de la disjonction inévitable de la fonction émergente
de cohérence de la 1^{ère} sélection de comportement organique - conséquence
à l'expression concrète et fonctionnelle de la vie - si elle - n - est
le résultat inévitable de la présence psychique.

1/6/14 - 13/10/17

n° 6

p 171

NB
D 335-1

appendices
JEAN-BODIN
L'AFRICAIN 27/10/46

Annexe : à propos du positionnement logique du concept de virus
vis à vis du concept de vie

Exposé du pb.

Acceptation du concept de vie utilisée ds ce raisonnement : la vie correspond ici à l'ensemble des êtres vivants et de leurs interactions existant ou ayant existé sur la planète Terre.

Acceptation du concept de virus utilisée ds ce raisonnement : le virus est l'aggrégat physiologique organisé capable de se reproduire et de s'adapter avec pour conséquence le maintien - assorti d'une approximation variable - d'une ^{de l'acceptation} continuité identitaire.

Pb : le virus est-il ^{un} composant du concept de vie définie
th et ds la négative cette acceptation doit-elle être modifiée

Observations préalables.

- Définition préalable de l'e-vivant : le composant principal de la notion d'e-vivant, principal parce que présent dès le début de la vie sur Terre - est la cellule physiologique - reconnue, d'ailleurs, unanimement, comme base du concept de vie. Lorsque celui-ci a l'acceptation précisée que ci-dessus.

- Evocation préalable du concept de cellule vivante.

Prem : cf la doc collective pour les détails.

- + Schéma préliminaire : la cellule est constituée d'une enveloppe complètement fermée dont le contenu, composé de matériaux biochimiques efficaces ds le seul domaine de la néguentropie, est organisé pour maintenir l'individualité de l'ensemble - à savoir le maintien continu de sa spécificité ds l'espace et le temps - par échange adaptatif avec le contexte et reproduction évolutive. Cette cellule peut exister de façon autonome ou en dépendance

1/6/16 - 14/10/17

NB

appendices JEAN BOUIN
L'AFRICAIN 27/10/46

n° 6

p 171.

D 335-2

vis à vis d'une organisation multicellulaire elle est soumise aux contingences de ~~la nature~~ ^{l'individualité} évoquées ci-dessus.

Cette description rudimentaire nécessite, de la logique du présent exposé des pressions complémentaires susceptibles de définir davantage la cellule par son apparition, son évolution et par les notions d'individualité et de spécificité utilisables pour décrire son fonctionnement existentiel.

+ L'apparition de la cellule : elle a été décrite + n par

++ l'association de 2 facteurs.

• • 1 facteur de confinement - probablement 1 goutte liquide.

Rem : cf le doc sur les recherches spécialisées

• • 1 facteur d'efficacité potentielle appartenant au domaine de la néguentropie et susceptible, sous l'effet de ce confinement, de s'organiser pour résister à l'entropie ^{de} extérieure : les arêtes amincies dont la nature précise - cf + b - est incalculable mais peut être suggérée de manière exploratoire par leur sélection privilégiée sous l'effet du confinement et de son finalisme élémentaire : l'entropisme vis à vis de la désorganisation entropique contextuelle pour aboutir ^à aux bases actuelles :

Rem : adénine, thymine, guanine, cytosine pour l'ADN, la thymine est remplacée par l'uracile pour l'ARN. cf + b

++ les débuts de la connexion entre le niveau matériel de réalité ^{privilégiée} efficace et son prolongement de ses niveaux voisins et immédiats susceptibles de permettre à la nature néguentropique de la vie de se manifester de façon privilégiée et causalement émergeante - non

a) finaliste - de l'expression physique de celle-ci - notamment de l'expression immatérielle de la spatio-temporalité physique.

1/6/14 - 14/10/17

NR

apprehendes JEAN BOBIN
L'AFRICAIN 27/10/46

NO G

p 171

0335-5

+ l'évolution de la cellule : également de 10^2 à 10^3 , elle est bien entendue, rattachée aux facteurs et conditions de son apparition, on peut le schématiser par :

4. 1ère banque persoche d'autonomie monocellulaire, isolative, ces cours de laquelle sont apparus des perfectionnements décisifs de la doctrine de l'individualité.

• la molécule co-claute APN, ^{et sa clef unique + son} par sa perfectionnement complémentaire l'ADN, formés des 4 bases excitées + b. qui, ~~est~~ Z, - font extrêmement important pour le traitement du sujet - et + b - assure des armées ^{et} ou participe de manière essentielle à la majeure partie des spécifiques opératoires du fonctionnement individualiste de la spécifique existentielle.

- les séparations en plusieurs types de cellules définissant les règnes complémentaires du processus vital actuel - dont les procaryotes et les eucaryotes - animaux ou végétaux.

++ aboutissant à l'apparition des ensembles multicellulaires par lesquels se ^{pourrait} ~~produit~~ le ~~façon~~ ^{processus} primitif et accéléré. selon les apparences, le principal de l'évolution réelle.

→ Cette évaluation montre, surtout, de la coïncidence de cet exposé sommaire que le contact de la cellule a été progressivement renforcé par la Vte et par la Vte, une référence que celle-ci peut créer de manière non finalisée sur sa propre évaluation avec

- autor l'accélération manifeste et significative de celle-ci

- outre la présence évidente d'un milieu caractérisé par les relations entre 2 vivants mono et multellulaires

1/6/14 - 14/10/14

no 6

p 451

NB

0335-7

appendices C

JEAN BOON
L'AFRICAIN 27/10/46

• • 1 diminution relative du rapport de la vie avec la gestion des circonstances accidentelles de nature entropique.

Preu: 1 lacune éventuelle à laquelle serait essentiellement destiné à pallier le caractère accidentel et entropique de l'artificialité de

+ la notion d'individualité

+ l'individualité, de ces propos, est la fonctionnalité permettant de maintenir l'intégrité et la pérennité de sa propre existence.

Preu: l'existence de la fonctionnalité individuelle

leur continuité par 1 mécanisme stéréotypé reposant sur des bases universelles: la relation adaptative avec le contexte et la reproduction

+ l'individualité est apparue avec les ^{1^{ères}} cellules. progressivement, on l'a vu + h, vers sa forme définitive, lorsque la partie reproduction a cessé d'être assurée par les conditions contextuelles puis par les processus de logique élémentaires qui ont suivi. L'individualité a permis l'autonomie c-à-d ces 1^{ères} cellules.

L'individualité est, donc, 1 caractéristique fonctionnelle fondamentale - au sens strict - de la cellule vivante et, à ce titre, est associée logiquement à la notion de vie

+ Il est, maintenant, nécessaire d'utiliser l'efficacité sémantique pour évoquer les variations logiques des applications concrètes du concept d'individualité

• Comme la "cellule vivante" est la désignation d'1 élément concret, le concept d'individualité se rattache au concret par la désignation descriptive d'1 ensemble précis de processus concrets concernant, ts,

1/6/44 - 15/10/47

NB

appendices

JEAN BODIN
L'AFRICAIN 27/10/46

no 6

p 171

D 335-9

de manière précoce, la cellule vivante pour lui donner son autonomie. Ainsi, de l'acceptation sémantique et généralisatrice émanant de cette description du concept, l'individualité est le concept désignatoire servant à manipuler le résultat de l'acceptation physique.

- L'approximation s'installe qd il s'agit de transposer à l'organisation multicellulaire cet ensemble fonctionnel concernant la cellule isolée, qui, en gardant son fonctionnement individuel, perd à ce point de son autonomie - et, en le perdant, de sa spécificité initiale. Prem : autonomie et continuité spécifique qui sont transférées au niveau de l'individualité collective.
- On entre, ensuite, de la logique éboulée assurée par les convergences sémantiques et significatives, qd il s'agit de désigner opérativement pour la décrire, la base comportementale de l'ensemble multicellulaire soumis au principe fonctionnel d'individualité. De cette description, l'approximation désignatoire varie proportionnellement à l'indépendance spécifique de ce comportement vis à vis de l'individualité fonctionnelle physiologique et multicellulaire de base.
- Lorsque le comportement est quasi totalement inclusé au fonctionnement de l'ensemble multicellulaire, les 2 acceptations de l'individualité, associées à des spécificités vers emblèmes, peuvent se confondre, ^{presque} ~~autre~~ fusionner spontanément : et on est, ainsi, des plantes qui n'ont d'autre "comportement" que celui résultant des caractéristiques que l'évolution végétale a associées à leur individualité fonctionnelle de base de leur relation avec les circonstances et conditions contextuelles pour leur donner l'existence existentielle.

1/6/74 - 15/10/77

n°6

ptf1.

NB

appendices C

D 333-11

JEAN BOCHIN
L'AFRICAIN 27/10/46

• • C₂ les animaux, l'application du principe de fonctionnement individuel au comportement psychobiologique diverge vis à vis de cette application au comportement physiologique élémentaire exotique + h, principalement à cause des différences d'appréciation des nécessités contextuelles, avec, néanmoins, & conséquence évidente, la plupart du temps, du fait que le 1^{er} est - proportionnellement au degré de complexité psychol^{concerne} - rencontré - occupé par 1 conscience primaire chargée de gérer la relation contextuelle de ces nécessités provenant de la motilité rencontrée de la 2^e;

Pour les animaux non humains, cette situation suffit.

• • Mais c₂ les animaux eh, la distanciation d'un niveau psychol particulier génère 2^e application du principe d'individualité au comportement, application basée principalement sur l'appréciation de la cohérence du résultat de l'association des 2 premières applications du fonctionnement individuel, ce qui donne à cette dernière application du principe d'individualité & une pondération fonctionnelle / source de 11^{es} sortes de spécificités opératoires rassemblées de 1 cohérence spécifique globale correspondant au concept de personnalité et de conscience seconde.

Si on applique le principe de fonctionnement individuel de la dernière du comportement associé à ce niveau psychol distancie, on obtient des équivalences form - efficaces

- en ce qui concerne la relation adaptative, celle-ci correspond à la gestion par le C₂ - référencée comme 1^{re} conscience par l'individualité

Rem: & la description du principe fonctionnel de l'individualité

1/6/14 - 15/10/14

NB

appendices

JEAN BOON
L'AFRICAIN 27/10/46

N°6

p 171

0 335-13

en rapport avec la subjectivité inconsciente, de th la psychologie
des niveaux inférieurs - de th la compréhension finaliste et
non finaliste - générée par la CP et sa relation présente et
passée avec le concret contextuel - le vécu mémorisé

Rem : savoir m, + rarement, 1 partie de la psychologie émanant
du m niveau - celui de la CZ - ...

- en ce qui concerne la reproduction, le processus n'existe que
- - par l'éducation communicative de l'instinct d'engendre et d'élever
la CP

- - et par la transmission des connaissances personnelles

- - voire par la transmission de caractères psychol associée
à la fixation physiologique et favorisée par l'éducation

- - Par ailleurs, on a vu que le processus de reproduction, en
toute logique, n'a pas toujours été assumé par la cellule elle-même
et que celle-ci a commencé à l'assumer de façon très rudimentaire

- - Enfin, l'individualité psychologique de niveau supérieur étant
indissociable d'une CZ, on proposera que la présence de cette dernière -

* et de sa conséquence post mortem, l'âme - peut être décelée à partir

du moment où ce fonctionnement individuel supérieur s'est occupé de

sa pérennité temporelle en tenant compte de son indépendance vis à vis de

l'acceptation de reproduction valable des niveaux inférieurs - c'est à partir

du moment où les él, au cours de leur évolution se sont préoccupées

du devenir post-mortem * Les él ont possédé l'âme d'elles-mêmes et commencent

* Rem : et les très des spécialistes

à s'intéresser à la possibilité de son existence

1/6/66 - 15/10/67

n°6

ptf.

NR

D 335 - 75

appendices C

JEAN BOON
L. AFRICAINE 27/10/66

++ Si en resume, on obtient l'association quasi-obligatoire des notions d'individualité, de fonctionnement cellulaire et de spécificité; ce qui rend nécessaire l'évocation rudimentaire de cette dernière notion.

+ la notion de spécificité.

Qu'on examine le concept de spécificité, on remarque que, outre son acceptation désignative ^{approximativement} correspondant à la notion d'identité de la donnée sémantique, il en a une autre bcp + active, celle de caractéristique

- non seulement de la donnée de la description structurale, donnée de l'acceptation sémantique
- mais aussi de celle des conséquences, en matière d'efficacité de cette caractéristique.

Le concept de "spécificité" ou "spécificité" - regroupe, donc, 1 élément descriptif tout autant qu'un facteur d'efficacité particulière.

Prem: ... spécifique
à cet élément.

Si on procède à 1 développement rudimentaire ^{pour modéliser} l'acceptation utilitaire de l'orientation déterminée ^{par} le sujet de ces considérations, on obtient 1 ere détermination de cette acceptation de la spécificité de la désignation opératoire de l'ensemble des particularités d'1 individu vivant mono ou multicellulaire

- dont le maintien est assuré par le mécanisme fonctionnel de l'individualité
- et qui, permet, assorti d'1 approximation variable, de rattacher

15/11 - 16/10/17

NB

appendices JEAN BOON
L'AFRICAIN 27/10/48

n° 6

p 471

D 335-17

l'individu concerné à l'espèce vivante.

Dès cette logique, la spécificité est le résultat de la relation adaptative individuelle ; ce qui fait qu'elle a existé à l'état potentiel dès les premières cellules et les débuts du processus fonctionnel de l'individualité, avec l'apparition effective lorsque la relation adaptative est suffisamment perfectionnée pour modifier la cellule, avec, pour conséquence, 1^{ère} diversification des modalités d'application du principe de fonctionnement de l'individualité et

- l'apparition d'une efficacité particulière à ce processus de diversification,

Bien ; l'efficacité spécifique au processus de diversification

- et la mise en place d'un des facteurs de cohérence de l'ensemble non finaliste de l'évolution totale.

On remarque, alors, qu'il existe, de l'acceptation ^{utilitaire} modelisée, 2 sortes de spécificités :

- celle qui caractérise le fonctionnement individuel tout entier
- et celle qui correspond à chaque élément de la complexité modale de ce principe d'individualité et qui permet de le situer logiquement, en tant que facteur opératoire, vis-à-vis des autres.

On obtient, donc, 1 catégorie de spécificités opératoires dont la "somme" aboutit à l'especificité de niveau supérieur qualifiable de spécificité existentielle (tout en étant) insaisissable de ce sens absolu opératoire issu du fonctionnement de l'individualité.

Bien : ces modalités vont se révéler nécessaires et pas forcément suffisantes de l'association des virus

1/6/44 - 16/10/47

n° 6

p 171.

NE

D 335-19

appendices C

JEAN BODIN
L'AFRICAIN 27/10/46

q'd on utilise ce modèle structuré ds des considérations sur le Monde Vivant, on obtient qques considérations significatives - parmi d'autres. Ainsi :

- ^{Si} l'ensemble des caractéristiques d'un élément morpho-cellulaire autonome - procurent, à l'exception, de la relation adaptative des organismes précédentes appartenant à l'espèce donnée et lui donne une spécificité existentielle à peu près identique - nonobstant le mécanisme de l'évolution - à celle de ses congénères.
- les choses changent lorsque le vécu individuel, résultat de cette relation adaptative commence à être enregistré utilitairement pour l'individu en marge de la implication physiologique évolutive directe.
- ce qui n'est permis, avec des sortes d'approximations concernant la notion d'enregistrement, qu'avec les individus multicellulaires - c'est, principalement, les animaux multicellulaires dotés d'une psychologie suffisante et d'un mécanisme intelligent suffisamment efficace pour leur permettre de tenir compte, consciemment ou non de leur vécu individuel et d'en faire l'intégration avec leurs
- pour leur fonctionnement multicellulaire
- pour le fonctionnement de leur intelligence
- et pour le processus conduisant au ^{centre} cœur de cette intelligence.

Lors que cette spécificité existentielle est suffisamment complexe et ^{pour donner des variations comportementales} individuelle, d'un type subjective, la manipulation de la langue locale - à l'aide du concept de "personnalité" conceptuellement pour les seuls animaux possédant cette complexité, les animaux et certains v. humains

Rem : peut être, m, hors de la subjectivité, certains végétaux - arbres -

1/6/44 - 17/10/47

NR

appendices C

JEAN BODIN
L'AFRICAIN 27/10/48

no 6

p 171

D 335-24

ayant acquis avec l'âge, des caractéristiques originelles qui orientent leur relation adaptative.

Evocation préalable du concept de virus.

Le virus est présenté, de la doc collective, comme 1 agglomération organisée de molécules cachant des acides aminés, A-R-N ou A-D-N.

Prem: exceptionnellement les 2

- la capside -
entourée d'1 contenant protéinifère de forme variable - agglomération de taille variable de 1 échelle de 10 à 10000 kDa inférieure.

Prem: exceptionnellement égale

au + ptés cellules (et dont la composition interne est structurée autour d'1 genome + un - complexe).

Prem: 1 à 1200 gènes

Fondamentalement, l'élément viral est 1 mécanisme correspondant au noyau biologique de la reproduction, noyau nécessitant pour fonctionner des structures moléculaires complémentaires n'existant que ds 1 contexte précis - cellule ou viral - celui auquel les particularités de sa construction lui donnent accès.

Cette fonction existentielle est liée à la nature et à la structure de son composant opératoire, l'A-R-N-A-D-N organisé en 1 genome + un - complexe.

Prem: 1 à 1200 gènes

et facteurs de reproduction actual des e-vants mon et multicellulaires

L'evocation des conditions ^{biologiques} d'apparition et d'évolution des virus nécessite, donc, elle, préalable, des conditions d'apparition et

1/6/14 - 17/10/14

NB

appendices C

JEAN BOON
L'AFRICAIN 27/10/46

no 6

p 171.

D 335-23

d'évolution des molécules d'Acide Ribo-nucléique et d'Acide
Deoxyribo-nucléique.

• A RN et ADN : description, apparition et évolution.

La doc collective décrit ces 2 molécules par comparaison de
leur présence de la cellule de plusieurs domaines

+ leurs compositions : elle ^{sont} est issues d'un processus ce qui fait
qu'elles sont id^e à 2 exceptions près qui rendent l'ARN bcp moins
durable mais aussi bcp + simple à produire : l'ADN dure autant
que la cellule, l'ARN d'ques min et d'ques heures - avant d'être
recyclé

+ Structure : l'ARN est formé d'un seul filament, généralement, l'ADN
(formé) de 2 filaments ^(ils sont) appariés. généralement,

Rem : l'ADN étant par ailleurs c'est les eucaryotes - végétaux et
animaux - contenus majoritairement de la noyau cellulaire et
l'intérieur d'une sorte de "capside"

+ Rôles importance et complexité

- l'ARN possède d'ques dizaines à d'ques milliers d'éléments constitutifs
- l'ADN d'ques millions à d'ques milliards.
- ce rapport étant de 1 à 1000000 : l'ARN est 1 composant
"infime" par rapport à l'ADN.

+ Rôles :

- l'ARN a des rôles très divers de des versions multiples
majoritairement attachées à la présence de l'ADN. La polyvalence
de l'ARN est associée à 1 diversité de chaînes sous-jacentes
généralement monovalentes.

1/6/14 - 17/10/14

WB

appendices C

JEAN BODIN
L'AFRICAIN 27/10/46

no 6

p 17-18

D 335-25

- l'ADN est le support de l'info - des structures informatives - constamment, stables, servant à modéliser pour les faire exécuter par l'intermédiaire de l'ARN, les fonctions principales de la cellule - fonctions cellulaires de base et caractéristiques particulières. De ce rôle très précis, structurant la cellule, il est polyvalent.
- Origine et évolution.

Les scientifiques mettent l'hypothèse que l'ARN - dont les déclinaisons multiples permettent l'existence de fonctions avec 1 polyvalence ^{général} à peu près complète - ne peut exister indépendamment de l'ADN et assurer, alors, seul, le fonctionnement cellulaire - avec des réservations qd il s'agit d'incorporer ^{les molécules} le passage de l'ADN à l'ARN, ou de concevoir la possibilité pour l'ARN en raison de son caractère non pérenne de servir de support à l'info génétique cellulaire.

Prem: et puis en ce qui concerne les virus

Certains spécialistes vont, m, jusqu'à suggérer qu'il forme équivalente à l'ARN ne peut, par sa spécificité, servir de base indispensable au démarrage de la vie.

Prem: on a, déjà, écarté cette option qui explique mal l'origine de la complexité initiale des acides aminés primaires qu'il faut telle hypothèse nécessaire - ainsi que l'absence de confinement cellulaire individualisant comme facteur de démarrage - et b - mais ces suggestions conduisent à s'intéresser - de les ajouter propres de ci-dessous - 1 fois de t au début du processus vital.

Sans écarter ces hypothèses, on suggérerait la possibilité d'une génération parallèle et complémentaire à partir d'un principe libérant des

1/6/14 - 19/10/14

NR

appendices C JEAN BODIN
L'AFRICAIN 27/10/46

no 6

p 171

D 335-27

un fil de milliards d'années d'évolution.

Prem: on peut d'ailleurs considérer; à ce sujet, que si la complexité est mal concevable en situation "de quasi-^{et} l'absence de limites opérativement structurantes, elle est davantage explicable, mécaniquement en situation de confinement. Et l'on peut ainsi, suggérer, ou du moins avancer, que l'activité incessante interne à 1 cellule, laisse apparaître des processus $kcp +$ fréquents que d'autres, ce qui focalise les $\uparrow$ de mutation adaptative de certaines orientations, les variations $\geq Q$ ou $\leq Q$ vis à vis de la cohérence interne - en violation ou non avec le contexte extérieur - et ainsi davantage détectés par leur résultat sur ^{cette} cohérence interne et sa simplicité opératoire. En digne sorte, la cellule serait le "contexte" réséquentiel - de 1 logique de sélection naturelle - pour certaines de ses propres modalités, qd le système de "réparation" ou de blocage n'intervient pas... etc

On déduit des considérations précédentes que les modalités existentielles du virus - à savoir la fonction reproduction - dépendent de la nature de leur composant et des potentialités ^{rattachées à celui-ci} ~~font~~ - tout au niveau de la partie mécanique propre à ce virus. qu'il celle qui lui est accessible de son contexte immédiat cellulaire ou viral.

Néanmoins, si l'on peut admettre qu'il virus à ADN puisse utiliser l'ADN des cellules-hôtes, il est difficile pour 1 porteur de concevoir qu'il virus à ARN soit capable de se servir de son composant comme support ^{génétique} ~~génétique~~, ipso facto de l'absence de pervenité de celui-ci - et à considérer, comme seule réponse logique que le composant viral

15/11 - 18/10/14

NB

appendices C JEAN BOUIN
L'AFRICAIN 27/10/48

JEAN BOUIN
L'AFRICAIN 27/10/44

JEAN BOLLIN
L'AFRICAIN 27/10/48

w/6

p 174

D 335-29

n'a que 2 percholes, très brèves d'expressions actives : à sa dénomination et à sa libération - qui encadrent l'état de latence et d'incertitude totale, à la merci mais bénéficiant aussi des aléas du contexte.

On peut également concevoir que les conséquences de l'existence d'un virus dépendent, non seulement de son génome, mais aussi, en dépendance de celui-ci, du type d'ARN, voire de section particulière génomique - d'ADN à partir desquels ils se forment ^{pour admettre} ^{seul} que la diversité des résultats est immense et à l'appartenance des spécialistes. Cette évocation méliantaise permet enfin de remarquer que le virus n'aient aucune autonomie, les conditions qui lui permettent d'exister et d'avoir l'efficacité ^{spectaculaire} ^{appartenant} ^à la seule logique de la coexistence vitale - non finaliste.

Apparition et exaltation.

Les chercheurs émettent, par ailleurs, 3 types d'hypothèses sur l'apparition des virus.

- 1. présence de 1 version post-traduite ^{aux débuts de la Vie} avec 1 coexistence avec la Vie cellulaire. On exclut cette option pour les m^1 ^{$\frac{K+H}{2}$} ~~car~~ on conclut à rejeter celle de l'ARN car la cellule m^1 mais aussi pour 1 motif logique, probaire, l'absence d'1 hôte indispensable à son fonctionnement complet.
- la persistance de sections actives résultant de circonstances particulières de la destruction cellulaire ; cette option est classée 2e à la partie d'1 problème, m¹ si celui-ci éprouve des difficultés à concevoir comment il est généré la capacité obligatoire. si l'on se sert de la seule notion d'évolution adaptative résultant du maintien

- la persistance de certains actes résultant de circonstances particulières de la destruction cellulaire; cette explication est classiquement à la portée d'un problème, m^{ais} ce celui-ci éprouve des difficultés à concevoir comment il est gêné le caractère obligatoire - si l'on se sert de la seule notion d'évolution adaptative résultant du maintien

1/6/74 - 13/10/77

N.B.

appendices JEAN BOON
L'AFRICAIN 27/10/46

n° 6

p 77

1335-31

durabilité de conditions incluant 1 nécessité particulière, celle de cette capsule - surtout en ce qui concerne les virus de A.B.D. "non peuvant"

- la régression de certaines cellules* l'option qui semble à avoir la fausseté actuelle des scientifiques mais que le non-spécialiste a du
- * Prem: auquel cas les virus s'accumulent 1 classe d'individus à part entière

mais à admettre en raison de ses lacunes et de ses approximations descriptives - notamment les caractères systématiques de ces régressions pour la génération de la très grande diversité des virus.

- il y a bien 4^e option - partiellement évoquée par les chercheurs - plus "composée" mêlant 3 mécanismes

+ l'endosymbiose, associée ou non à la faculté de certains monocytes d'absorber le matériel génétique existant ds le milieu contextuel en persistance des verts cellulaires - 1 matériel ici trop étranger pour être utilisé et qui aurait pris 1 indépendance sous l'effet des tentatives de neutralisation capsidaires de l'hôte.

+ la prédation, les virus étant des agents infectieux ems par les monocytes monocytes prédateurs et qui auraient pris leur liberté

+ par ailleurs, il faut tenir compte du fait qu'il y a des virus qui s'attachent que d'autres virus ce qui suppose des points communs - 1 logique commune - ds les modalités génératrices de virus, points et logique communs indépendants de la nature cellulaire ou virale de l'origine - la spécificité des acides nucléiques cochant par ex.

+ sans compter d'autres possibilités propres à la causalité vitale non finaliste

1/6/14 - 13/10/14

HB

références JEAN BODIN
L'AFRICAIN 27/10/46

n°6

p 174

0305-33

de sa dualité matériel-immatériel au delà de l'acquiescement
par la psychologie etc.

Prem^{er} : on a vu que la compréhension animale et subjective de l'élé-
trant sa logique et sa cohérence de la logique et de la cohérence
non finaliste de la causalité vitale - alors que l'objectivité
indissociable de la C2 provient de la polarisation finaliste
indissociable animale de ce fondement subjectif

Prem^{er} : bien...

L'évolution des virus se situe entre cette imprécision originelle et
le rôle de la cohérence du vivant que les spécialistes lui attribuent
actuellement.

L'évolution de la catégorie virale a suivi celle de toutes les catégories
d'être vivants cellulaires, que ce soit directement ou par l'intermédiaire
Prem^{er}
de virus

La logique de leur existence - avec la possibilité d'un état dormant
pourrait durer autant que les molécules d'acides nucléiques constitutives

Prem^{er} : 1 milliard d'années pour l'ADN

permet de leur attribuer la potentialité à évoluer certaines espèces
mono-cellulaire - voire même l'origine possible de l'extinction - naturelle
des dinosaures

Prem^{er} : de la même manière la logique du vivant prévoit le caractère viral
de la disparition d'une espèce.

Prem^{er} : ce qui permettrait de suggérer, de façon très exploratoire, l'intervention
directe, bien que non finaliste de la gestion causale vitale - d'un type fort peu
mécanisme de la conscience sans référence à l'individualité mais à
une simple spécificité celle d'une nécessité logique.

1/6/14 - 13/10/14

NE

appendices JEAN BODIN
L'AFRICAIN 27/10/48

no 6

p 179

D335-25

P³ : la conscience (animale) figure de les schémas opératoires, avec la présence de la multicellularité animale - et les dinosaures ont existé durant 650 ma.

du type fortéen, donc, mais au niveau moléculaire, celui des mutations génomiques - non ciblatées - notamment : 1 virus exécuteur ? ... qui apparaîtrait au non finalisme causal par la logique de sa nécessité et l'absence de volonté vivante à son origine ? ... cimen

Mais, &, cette potentialité est indiscutable pour 1 participation notable à la cohérence g^{ale} du Monde Vivant par le transfert génomique transversal d'éléments génétiques.

Prem : hypothèses scientifiques basées sur la capacité de certaines bactéries à utiliser les molécules d'ADN - même d'AEN - existant de la cellule, à des fins diverses dont les mutations - Ct + h - favorisent certaines mutations impossibles par voie verticale, reproductrice

Néanmoins, si cette participation reste incontestable quant à ses effets et à sa compatibilité avec le domaine cellulaire, base conceptuelle de la notion "classique" de vie, le tout est de savoir si ledite compatibilité possède 1 caractère indispensable - 1 question à laquelle le Plan sur les origines empêche de répondre.

Il faut, alors, se tourner vers la logique et vers les concepts rattachés à l'existence cellulaire, base essentielle même sous-jacente à la définition opératoire autant que conceptuelle de la vie et situer la notion de "virus" par rapport à celles d'unicellularité et de spécificité

4/6/11 - 12/10/11

NR

appenclees

JEAN BODIN
L'AFRICAIN 27/10/46

n°6

p 184

D 335-34

L'individualité et le virus

Selon l'acception utilisée ds cet essai, le virus n'a pas d'individualité - celle-ci étant 1 processus fonctionnel ^{associé et intriqué dans} l'existence d'un principe existentiel.

Premi: --

La spécificité et le virus

Malgré tout, on a pu définir effus. deux concepts entre la notion de spécificité et celle d'individualité; ainsi, la spécificité est l'ensemble original - original - des caractéristiques particulières dont la persistance existentielle est permise par le fonctionnement individuel.

Le virus a plusieurs niveaux de spécificités, de caractéristiques particulières rattachées à la notion de coexistence d'individus plutôt qu'à la notion d'unicité originelle à laquelle les pluspart sont étrangères.

- D'abord les caractéristiques collectives de sa catégorie de "virus", catégorie définie par les modalités d'existence du virus ^{limitées} et son caractère mécanique l'orientation ^{de} celles-ci: la reproduction l'existence perenne n'étant eff. la conséquence malgré son caractère indispensable - plutôt que l'univers.

- + le caractère incomplet de ce mécanisme associé à la nécessité d'obtenir son complément de la cellule - c.à.d. de faire participer de manière intrinsèque ce contexte et son fonctionnement existentiel.

Premi: on peut se suggérer que le virus ne s'est jamais détaché, fonctionnant existentiellement, de son origine logique, la fonction reproductrice des molécules codantes d'acide nucléique.

1/6/14 - 10/10/17

NB

appendices JEAN BOVIN
L'AFRICAIN 27/10/46

D 335 - 34

406

p 171.

- Ensuite, les caractéristiques provenant des particularités de ses composantes de la circonvolution définie ci-dessus, et qui se décrivent au Manuel des Urus.
- On constate, donc, que la spécificité existentielle du virus est + 1 spécificité opératoire étrangère à la notion d'autonomie - laquelle implique 4 réactions passives à certaines actions issues de circonstances et des sollicitations contextuelles mécaniques
- + en dépendance absolue avec des éléments matériels présents de la contexte

- Sans cet aspect, c'est toute la sa composition en provenance ^{actuelle} de cellule la cellule, le virus est l'encroissance logique de la cohérence vitale cellulaire - A + h. - Ce qui conduit à s'intéresser, à nouveau, à la logique de ses origines pour protéger les 2^e et le 3^e optiques - comme la 3^e

Conclusion

l'attribution de la qualité "d'être" au virus - "d'être vivant - chimique
secondaire - et au vivant. Notamment de la majorité des spécialistes,

Premier in soi, de ces poopes, l'on lui donne cette qualité 1 objet, aussi biologique soit-il, n'est pas à être, d'autant que, de lui on se sert "sans" la nécessité des circonstances extérieures pour avoir des limites fonctionnelles complètes.

1/6/44 - 13/10/47

n°6

p 477.

NB

D 335 - 44

appendices C

JEAN BOON
L'AFRICAIN 27/10/48

peut rapporter à l'emplacement logique d'une causalité vitale non finaliste lui a généré des la cohérence globale du processus de vie.

Si ce rôle est devenu indispensable, pour compenser, notamment, certaines conséquences de la présence des molécules acido-nucléiques covalentes, on peut considérer que le processus vital n'est pas entièrement composé d'êtres vivants mais également de leurs interactions où figurent des spécificités mécaniques dont la présence est devenue permanente après l'apparition de l'ADN - et de l'ARN.

Prem: on peut, m concevoir - Atm les virus comme 1 simple conséquence du non finalisme causal vers et vers de l'apparition de l'efficacité mécanique des molécules covalentes acide nucléique - 1 abaissement logique sur cette efficacité conditionnelle

Prem: une vague "relente" d'artificiel - - -

Et, de la mesure où le notion de vie est l'ensemble des processus vitaux - à savoir l'ensemble des êtres vivants et de leurs relations.

de cette acceptation le virus est vivant sans être - ou plutôt, le virus, bien que vivant, n'a pas d'être - la vie, de cette acceptation,

comprendrait, donc, des éléments ayant 1 efficacité - vitale - 1 spécificité ^{vivante} efficace vitale sans pour autant posséder 1 existence spécifiquement

Prem: on comprend mieux la compatibilité de l'artificialité avec la la notion vivante de l'eh - sans amoindrir le caractère actuellement mortellement dangereux de cette compatibilité

1/6/74 - 20/10/77

NB

D 335 - 43

appendices JEAN BODIN
L'AFRICAIN 27/10/46

n° 6

p 141

Aspects complémentaires

Il s'agit d'une liste d'évocations succinctes pouvant parfois correspondre à des questionnements sans réponse.

- Au propos de la notion de spécificité

On remarquera que si la spécificité élémentaire ne suffit pas à caractériser l'unicité d'un élément considéré - qui est, alors, placée dans l'ensemble catégoriel - et de le cas où sa présence a un caractère exceptionnel vis à vis des réf. connues.

+ la multiplicité d'un concours de spécificités tend à s'approcher de cette unicité - celle-ci n'étant atteinte qu'avec le concours unique des spécificités du vécu mémorisé

- L'individualité et la spécificité

Si l'individualité est indispensable au support de l'expression vivante de l'originalité, elle n'est, en elle-même, en tant que principe mécanique standard - pas suffisante à la manifestation de l'originalité, celle-ci n'apparaissant qu'avec le concours des particularités, des spécificités des modalités d'application du principe d'individualité

- La notion d'âme vis à vis de l'individualité et de la spécificité

Des la mesure où l'âme, issue du Monde Vivant, ne lui appartient plus, elle ne peut plus avoir d'individualité - matériel -

Rem: pas plus que le mécanisme de l'intelligence - auquel appartient la volonté

Rem²: reste bien entachée la conscience de la logique auto-référentielle associée - selon les obs du médium R. Moura - de la possibilité d'accroître ses connaissances - voire m. de benefices d'un dessein de la nature d'induction

1/6/14 - 20/10/17

NB

appendices 6

n°6

p 481.

D 335-45

JEAN BODIN
L'AFRICAIN 27/10/46

- d'individualité adaptative - tout en ayant la possibilité -
suscitant la façon dont elle est imaginée - A + b et + b - de
conserver 1 personnalité comme résultat d'1 concours unique
de spécificités préservées de la psychisme.

Rem: cf les expériences vues par R. Brown et En direct
avec l'au-delà ss.

- A propos de l'ARN et de l'ADN.

• L'efficacité croissante de l'ARN-DNA a ramené l'individualité
vers son principe standard, ce que l'a détachée ~~de~~ par processus
de spécifications et d'originalité associée à la relation adaptative
avec 1 concours unique de circonstances contextuelles. Or, même,
ce que le caractère adaptatif a perdu en complexité interne, il l'a
regainé par l'augmentation des correspondances entre cellules
ressemblantes - de m^e espèce avec d'espèce voisines - ce qui a
pu avoir 1 influence non négligeable sur les conditions d'apparition
des multicellularité - A + b -

• Par ailleurs, les molécules cadantes d'acide nucléique ont 1 complexité
qui sous-entend qu'elle soit le résultat d'1 principe évolutif de
complexification.

Rem: que les théoriciens reconnaissent ds l'évolution totale
à partir d'1 état bcp + simple

Rem: application du principe d'économie logique - A + b

• Ce qui, m^e si on propose, 1 évolution parallèle de l'ARN et
de l'ADN à partir d'1 même principe de transfert d'info.

1/6/14 - 20/10/17

WB

appendices JEAN BOON
L'AFRICAIN 27/10/46

n° 6

p 111

D335-47

par coelification, conduit à admettre l'antériorité assez
brève des 1^{ères} formes d'ARN vers l'agglomère ADN logiquement
obligatoire parce que bcp + stable et compatible avec la notion
de reproduction

- Cela situe l'apparition des molécules codantes avant celle
de la 1^{ère} diversité entre les 2 règnes actuels du monde
vivant.

Rem 1: l'antériorité logiquement obligatoire pour l'origine
qui s'explique mal que l'évolution d'un caractère soit identique
de deux formes ≠ seules à des conditions adaptatives ≠ est
à imaginer l'correspondance immuable entre deux formes
séparées concernant des facteurs d'évaluation de m type mais
opérant ds des conditions séparées.

Rem 2: le processus d'évaluation constante de l'ARN-ADN
détecté par les chercheurs: l'horloge moléculaire concernant
les e-vivants

cette répartition en catégories étant l'une des conséquences de
la vicélification de la transmission des caractères. l'adaptation
catégorielle des espèces monoclulaires avant l'origine
multicellulaire. A + h.

- A propos du virus

- l'être et le virus: on a donné au virus la qualité d'e-vivant en
considérant que son intégrité, celle qui lui permettait d'assurer la
persistance spécifique, était ds continue, comprise ds son propre contexte

1/6/46 - 21/10/47

NB

appendices

JEAN BOUIN
L'AFRICAIN 27/10/46

n° 6

p 171.

335-49

celui-ci, avec très les circonstances, sinon ts les cas - qui lui sont propres - jouant le rôle de composant.

Mais, de cette ovule d'idées, on peut également se poser les questions sur la qualité d'être - d'e-virants - des mitochondries et autres blastes, représentant des cellules autotrophes autonomes et qui n'existent plus que sous forme organites comme élément endosymbiotique indispensable aux cellules - aux cellules actuelles.

- 1 question que l'on peut d'ailleurs, poser à propos de chacune des très nombreuses millions de milliards de cellules des bcp des e-virants multicellulaires actuels.

• on pose également, des questions, sans leur donner de réponse
+ sur les rapports logiques

- entre le virus et la complexification ^{de} du processus vital.

- entre les virus ^{+ positions du} et le mécanisme de sélection naturelle

+ sur la signification des virus à A.R.N. seul, à A.D.N. seul, à l'avis de vis

leur taille et leur origine - voire des virus associant les 2 types de molécules

• On envisage également la possibilité de développements logiques ultérieurs complémentaires ^{sur l'origine de la Vie} - notes 2-1355-8-1409

- Position actuelle des problèmes de développement sur la Vie et le virus

• les cultures qui manipulent la notion de virus, le font avec 1 sorte de dualité

1/6/14 - 21/10/17

NB

appendices

JEAN BOON
L'AFRICAIN 27/10/46

n° 6

p 171.

D 225-54

entre le concept d'agent mécanique infectieux, support de la maladie

mais avec 1 fréquente confusion avec sa conséquence pour lui attribuer 1 sorte de volonté pour l'infection, l'utilisation des ^{circonstances} conséquences. Alors que le virus fait seulement partie des circonstances et de leur logique.

Rem : cette dualité se retrouve ds l'association des bactéries. dont la présence - monocellulaire - est fondamentale ds la cohérence vitale - mais qui n'apparaissent surtout que lorsqu'elles sont le support inévitable de diverses maladies.

• Cette position psychol que l'on retrouve ds les cultures est la technologie ^{autonome} permet la connaissance des cellules, bactéries, virus permet de comprendre 1 peu mieux la réticence avec laquelle l'eh, qd il est "technologisé" - "technosée" - collectivisé par inscription artificielle ds les conditions communicationnelles de son contexte - cf + h et + b - manipule la notion d'individu - d'individualité - notion mal en ce qui concerne.

+ son rôle ^{logique} fondamental ds la définition de la vie à tr les niveaux, opérations au nom - en privilégiant ainsi les acides aminés par rapport au facteur de confinement ds les hypothèses sur les origines de la vie

Rem : ce confinement - facteur de cohérence ayant pu m servir à 1 sélection d'acides aminés compatible avec le déroulement de réactions autonomes - heuristiques - us de us des contextes - etc.

1/0/16 - 21/10/17

NB

appendices

JEAN BOUIN
L'AFRICAIN 27/10/46

v° 6

p 871.

+ sans voir avec la m^e logique de confinement de la ^{la génération} d'apposition
de créations originales ou de les découvrir innovantes
+ voir, m^e, l'attribution culturelle de l'intelligence à des
mécanismes artificiels en ignorant délibérément la spécificité
naturelle de la fonction consciente individuelle de son rapport
utilitaire avec la gestation non finalisée de la causalité vitale

et + b =

Rem: suivant la logique de cet essai, il y a, pour eux, m^e et pas d'être
+ etc

o etc

- Enfin au prochain 1 aperté préliminaire sur le concept d'âme
naturelle vis à vis de la notion de clonage - de clonage en
On peut simplement remarquer que le clonage.
- s'effectue à partir de cellules naturelles.
- nécessite 1 processus de gestation - et + b et + b sur le
rapport de l'âme avec la gestation individuelle.
- ce bout n'est pas à 1 individu jeune mais à 1 individu
ayant l'âge des cellules ayant servi à sa génération - ce qui
logiquement, ne l'empêche pas d'avoir 1 âme à partir de sa
conscience seconde notwithstanding les "bizarreries" de sa personnalité.

Sujets non traités.

A propos des connaissances spirituelles et pratiques Z 14019.

Cultures en / vers : développements incertains - psychol - informatique / éducation

Vie et évolution - ult et sel. Nat : 100. Z 1405

Origine de la Vie Z 1534 - 1 et 2.

La transformation requise de l'ARN - ADN - Z 1374